

# Traitement endovasculaire des thromboses veineuses

- La désobstruction interventionnelle peut être proposée en cas de TVP ilio-fémorale,
  - en cas d'évolution défavorable sous traitement anticoagulant bien conduit
  - et de critères de gravité (SPT majeur, douleur, œdème)
  - à certains patients sélectionnés,
  - sous réserve des conditions ci dessous:
    - d'équipes ayant une expertise sur cette technique, rassemblant Unité de Médecine Vasculaire et Unité interventionnelle,
    - discussion individuelle de chaque cas lors de RCP spécialisées.
    - privilégier la technique de désobstruction pharmaco-mécanique plutôt qu'une désobstruction pharmacologique simple.

# Techniques Endoveineuses

- Techniques endoveineuses sont moins invasives
- Elles permettent un retour aux activités plus rapide
- Elles sont aussi efficaces que la chirurgie conventionnelle
- La radiofréquence est devenu la technique de référence car les sondes sont maintenant remboursées, elle est efficace et peu risquée.

# CONTROVERSE

- Elles n'interviennent que peu dans la décision médicale 10 à 20%
- Elles sont peu ou pas suivies
- Elles sont trop nombreuses
- Elles sont quelquefois discordantes
- MAIS elles gardent une valeur médico légale pour des recommandations de grade 1
- Elles reposent sur des études très éloignées de la vraie vie
- Elles prennent de leur importance en cas de décision difficile
- Elles perdent de leur valeur en cas de médecine personnalisée où le choix du patient devient de plus en plus important
- Leur remplacement par le concept CHOOSE WISELY devrait les rendre plus accessibles, plus lisibles avec une déclinaison médecin et patient
- Droit de transgression



# CONTROVERSE

- Les recommandations sont utiles pour une meilleure prise en charge des patients
- Elles évitent l'obscurantisme médical
- La médecine basée sur les preuves n'est pas opposée à la médecine personnalisée
- Les grades permettent de connaître le niveau de preuve
- Réfléchir à plusieurs permet toujours de mieux soigner